

KYKLON[®]

Respeito e Carinho com os animais



soprador **RX**



Dados Técnicos

POTÊNCIA: 1.400 W

2 VELOCIDADES

TENSÃO: 127 V ou 220 V (não é bivolt)

VAZÃO DE AR: 149 m³/h

REDE: monofásico

EMIÇÃO SONORA: 70 dB

DIMENSÕES: 31x44x46 cm | **EMBALAGEM:** 41x50x34 cm

PESO: 4,56Kg | **EMBALAGEM:** 5,6 kg

MATERIAL DO CORPO: Polímero Rotomoldado

MANGUEIRA: 2 m x 1 1/4

PLUG: 2 pinos/20 A

CABO DE ALIMENTAÇÃO: 3 m

Benefícios

BAIXA EMISSÃO SONORA: o corpo com parede dupla e abafadores internos reduz a emissão sonora, proporcionando mais conforto ao pet e ao profissional

MANGUEIRA com 2 m: possível deixar soprador distante da área de sopragem

C O R E S

 Marinho  Pink  Black

GARANTIA
3 meses

soprador **REVOLUTION**



Dados Técnicos

POTÊNCIA: 2.200 W

2 VELOCIDADES

TENSÃO: 127 V ou 220 V (não é bivolt)

VAZÃO DE AR: 241 m³/h

REDE: monofásico

EMIÇÃO SONORA: 72 dB

DIMENSÕES: 43x35x54 cm | **EMBALAGEM:** 50x40x44 cm

PESO: 7,95 kg | **EMBALAGEM:** 9,36 kg

MATERIAL DO CORPO: Polímero Rotomoldado

MANGUEIRA: 3 m x 1 1/2

PLUG: 2 pinos/20 A

CABO DE ALIMENTAÇÃO: 3 m

Benefícios

O MAIS POTENTE DO MERCADO: alto rendimento, trazendo maior produtividade para o banho e tosa

MANGUEIRA 3 m: mais conforto do pet e do profissional, permitindo a utilização com mais distância

C O R E S

 Marinho  Pink  Black

GARANTIA
3 meses

soprador MAXX



Dados Técnicos

POTÊNCIA: 1.400 W

2 VELOCIDADES

TENSÃO: 127 V ou 220 V (não é bivolt)

VAZÃO DE AR: 89 m³/h

REDE: monofásico

EMIÇÃO SONORA: 78 dB

DIMENSÕES: 15x27,6x15 cm | **EMBALAGEM:** 24X24X24 cm

PESO: 2,25kg | **EMBALAGEM:** 2,54 kg

MATERIAL DO CORPO: Polipropileno

MANGUEIRA: expansível até 1,5 m

PLUG: 2 pinos/20 A

CABO DE ALIMENTAÇÃO: 2 m

Benefícios

COMPACTO E EFICIENTE: pequeno no tamanho, gigante no resultado

BOCAL ERGONÔMICO: melhor encaixe na mão

MANGUEIRA MAXIFLEX: mangueira flexível, expande após o acionamento do equipamento

ALÇA PARA USAR A TIRACOLO: mais autonomia para o profissional, ideal para otimização de espaço e atendimentos à domicílio

C O R E S

 Marinho  Pink  Black

GARANTIA
3 meses

Secador MAESTRO



Dados Técnicos

POTÊNCIA: 2.400 W

TENSÃO: 127 V ou 220 V (não é bivolt)

VAZÃO DE AR: 330 m³ a 349 m³

4 TEMPERATURAS: 36,7 a 57 °C

EMIÇÃO SONORA: 78 dB

REDE: monofásico

DIMENSÕES: 85,5 x 145 x 65,3 cm | **EMBALAGEM:** 92x34x38 cm

PESO: 11 kg | **EMBALAGEM:** 12,18 kg

MATERIAL DO CORPO: Carcaça de polipropileno, Duto e pedestal de Alumínio - Bocal em TPE 75 - elastômetro termoplástico

PLUG: 2 pinos/20 A

CABO DE ALIMENTAÇÃO: 3 m

Benefícios

BOCAL GIRA FÁCIL: giro macio em 360°, não esquenta, trava na posição desejável

PEDESTAL EM ALUMÍNIO: leve manuseio, não enferruja

BASE: Base em polipropileno de alto impacto, com 5 rodízios individuais, sendo 2 com trava

MAIOR PRODUTIVIDADE: motor de alto rendimento, resultando em vazão de ar superior aos outros secadores

REGULADOR TRIPLO: controle manual de temperatura, ruído e vazão de ar

C O R E S

 Marinho  Pink  Black

GARANTIA
1 ano

Secadora ROTOMOLDADA

**Painel
Digital**

PROGrame TEMPERATURA
E TEMPO DE SECAGEM



MUITO +

PRODUTIVIDADE



Dados Técnicos

POTÊNCIA: 2.400 W

TENSÃO: 127 V ou 220 V (não é bivolt)

VAZÃO DE AR: 2.500 m³

TEMPERATURA: 22°C a 35°C

EMIÇÃO SONORA: 61 dB

REDE: monofásico

DIMENSÕES: 156x106x71,2 cm | **EMBALAGEM:** 158x110x72,5 cm

PESO: 75,40 kg | **EMBALAGEM:** 90,5 kg

MATERIAL DO CORPO: Gabinete (Polímero Rotomoldado) /
Estrados (Polipropileno) / Puxadores (Policarbonato) /
Portas (vidro temperado 6 mm)

PLUG: 3 pinos/20 A

CABO DE ALIMENTAÇÃO: 1,5 m


Benefícios

+ **PRODUTIVIDADE:** Seca até 12 animais por hora, de acordo com porte e pelagem

+ **SILENCIOSA:** Baixa emissão sonora, mais conforto para pet e profissional

+ **ECONÔMICA:** Redução de em média 60% no consumo de energia elétrica em relação aos secadores de pedestal

CORES



GARANTIA
3 anos
(1º anos total,
2º e 3º somente peças)

Secador 5000



Dados Técnicos

POTÊNCIA: 2.200 W

TENSÃO: 127 V ou 220 V (não é bivolt)

VAZÃO DE AR: 139 m³/h a 159 m³/h

4 TEMPERATURAS: 40°C a 65°C

EMIÇÃO SONORA: 72 dB

REDE: monofásico

DIMENSÕES: 78,2 x 145 x 65,3 cm | **EMBALAGEM:** 80x27x27 cm

PESO: 9,85 kg | **EMBALAGEM:** 11,22 kg

MATERIAL DO CORPO: Carcaça de polipropileno, Duto e
pedestal de alumínio - Bocal de TPE 75 - Elastômetro termoplástico

PLUG: 2 pinos/20 A

CABO DE ALIMENTAÇÃO: 3 m

Benefícios

BOCAL GIRA FÁCIL: giro macio em 360°, não esquenta,
trava na posição desejável

PEDESTAL EM ALUMÍNIO: leve manuseio, não enferruja

BASE: base em polipropileno de alto impacto, com cinco
rodízios individuais, sendo dois com travas

CORES



GARANTIA
1 ano

